

LYCKAS MED FRUKTTRÄD

VÄXTPLATS

För att fruktträdet ska trivas och bilda fin frukt krävs en ljus och solig plats med genomsläpplig jord.

JORD


Det krävs 60 cm jorddjup med genomsläpplig jord. Lerjord kan förbättras med grus. Om jorden är för fuktig kan man sätta trädet i en upphöjd bädd eller placera det i en sluttning.

Plantera inte ett fruktträd där det stått ett fruktträd innan, eller byt ut jorden!

PLANTERING

Jordförbättra på samma djup som klumpen och ca en meter brett med en tredjedel torv, barkmull eller planteringsjord. Sänk klumpen i vatten ca 10 minuter. Ta bort krukans och placera trädet med KLUMPENS överkant lite över marknivå, nygrävd jord sjunker med tiden.

Fyll till hälften med jord och vattna rikligt, 25 liter! Fyll upp med jord och tryck till, se till att få lite jord ovanpå rotklumpen men täck inte förädlingsstället (en klump på stammen strax ovanför rotklumpen). Vattna igen med 25 liter. Gör gärna en liten jordvall 30 cm ut från stammen så vattnet stannar kvar.



UPPBINDNING

Slå ner en stölp ca 15 cm från stammen på vindsidan och bind med ett brett band av gummi eller sadeljord strax under nedersta grenen. Såga av stolpen så den inte sticker upp i kronan. Kontrollera varje vår att uppbindingen är hel och inte sitter för hårt runt stammen. Ta bort band och stolpe efter tre år.

VILTSKYDD

Ett gnagskydd runt stammen förhindrar att kaniner och harar ringbarkar stammen. En snörik vinter kan man trampa ner snön runt trädet så de inte når ovanför skyddet. Kom ihåg att kontrollera skyddet varje år så det inte växt in i trädet eller samlat fukt och jord som förstör barken! Mot rådjur och älg får man sätta upp nät eller hänga upp viltavskräckande doftkuddar.

BESKÄRNING

Ett nyplanterat fruktträd beskärs första eller andra våren före lövsprickningen. Konkurrerande toppskott tas bort och grenarna klipps in så kronan får en pyramidform. Klipp alltid över en utåtriktad knopp. Beskärning av äldre träd görs gärna under JAS-perioden (juli, augusti, september). Denna beskärning stimulerar inte skotttillväxten på samma sätt som en vårbeskärning. Plommon, körsbär, persika m fl beskärs aldrig hårt utan gallras lätt.

PROBLEM

Alla äpple- och päronsorter och vissa plommon och körsbär måste befruktas med pollen från en annan sort för att sätta frukt. Detta är sällan något problem om man inte bor ensligt. Under kalla vårar kan frost i blommorna eller brist på pollinerande insekter påverka fruktsättningen. Felaktig beskärning och kraftiga lusangrepp kan också minska frukt mängd och kvalitet. Köp E-planta så är chansen större att du får ett friskt och starkt träd.